

MAQUINARIA

RESIDENCIAL

TORO®

2023



BATERÍAS 60V MAX*

Batería L135 2,5 Ah REF 81825

Precio 205,00 €

Batería L324 6 Ah REF 81860

Precio 455,00 €

Batería L216 4 Ah REF 81850

Precio 350,00 €

Batería L405 7,5 Ah REF 81875

Precio 540,00 €



HERRAMIENTAS 60V MAX*



Soplador

Desbrozadora

Cortasetos

Motosierra

REFERENCIA	51825T	51835T	51855T	51845T
AUTONOMÍA*	90 a ritmo bajo	50 min	75 min	50 cortes

*Datos estimados con batería L135 2,5 Ah. Sujeto a condiciones de uso. Herramientas solas, NO INCLUYE batería.

CARACTERÍSTICAS	Flujo de aire 17m ³ /min	Diámetro de hilo 2,4 mm	Tamaño de espada 61 cm	Tamaño de corte 41 cm
	Velocidad del aire 185km/h	36 cm de anchura de corte	Capacidad de corte 19 mm	Paso de la cadena 0,375"
	Empuñadura ergonómica	Sistema de recogida rápida	Control rotación de manillar 90°	Depósito de aceite 270 ml
	Vibración mano-brazo 1,5 m/s ²	Avance de hilo por toque	Cuchilla de acero endurecido	Tensión de la cadena
	Trigger y Turbo boost	Trigger, 2 velocidades	Trigger	Velocidad de corte 11 m/s
PESO*	3,4 kg	4,6 kg	4,7 kg	5,8 kg

PRECIO CON IVA INCLUIDO

190,00 €

215,00 €

185,00 €

325,00 €

CARGADORES 60V MAX*

Cargador Estandar 2A REF 81802

Precio **88,00 €**

Cargador Rápido 5,5A REF 81805

Precio **139,00 €**



PODA EN ALTURA

51847T

100 cortes

Batería y cargador

Espada	Tamaño de espada 25 cm
Cadena	Alcance 2,4 m
Depósito de aceite	Depósito de aceite 80ml, engrase automático
Cadena con herramientas	Tensión de cadena con herramientas
	Velocidad 10 m/s
	5,5 kg

315,00 €

ELÉCTRICAS



Soplador

Soplador PLUS

51581

51558

N/A

N/A

Enchufable

Flujo de aire 9,91m³/
min

Flujo de aire
9,91m³/min

Velocidad del aire
402km/h

Velocidad del aire
402km/h

Batería 12A

Batería 12A

Reducción de hojas
88%

Reducción de hojas
97%

Velocidad variable

Velocidad variable

3,8 kg

4 kg

220,00 €

245,00 €

TALLERES Sampietro



36 REC BAT

430 REC BAT

530C REC BAT

550C REC BAT

	36 REC BAT	430 REC BAT	530C REC BAT	550C REC BAT
REFERENCIA	21836	21844	21852	21864
CÓDIGO	I	I	I	I
ANCHO CORTE	36 cm	43 cm	53 cm	55 cm
ALTURA CORTE	19 - 70 mm, 1 punto	19 - 70 mm, 1 punto	32 - 95 mm, 2 puntos	25 - 102 mm, 4 puntos
MOTOR	DC 600 W sin escobillas / 60V máx	DC 850 W sin escobillas / 60V máx	DC 1,5 kW sin escobillas / 60V máx	DC 2 kW sin escobillas / 60V máx
CARCASA	Resina	Resina	Acero	Acero
TRACCIÓN	Empuje	Trasera, velocidad variable	Trasera, velocidad variable	Trasera, velocidad adaptable
AUTONOMÍA*	30 min	40 min	45 min	40 min
RECOGEDOR	40 litros	50 litros	63 litros	63 litros
PESO	23 kg	28 kg	32 kg	39 kg
INCLUYE	1xBatería L135 2,5Ah + 1xCargador estándar 2A	1xBatería L216 4Ah + 1xCargador estándar 2A	1xBatería L324 6Ah + 1xCargador estándar 2A	1xBatería L324 6Ah + 1xCargador estándar 2A

SIEGA RESIDENCIAL

TECNOLOGÍA
EASY
TO USE

RECYCLER 2x1®
SMART STOW®
RUNSMART

RECYCLER 2x1®
SMART STOW®
RUNSMART

RECYCLER 3x1®
SMART STOW®
RUNSMART

RECYCLER 3X1®
Vortex Technology™
SMART STOW®
RUNSMART
Personal Pace Auto-Drive™
AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®
Puerto de lavado
Manillar de ajuste rápido
Super Bagger

PRECIO CON IVA INCLUIDO

760,00 €

1.120,00 €

1.230,00 €

1.450,00 €

*Datos estimados sobre la batería incorporada. Sujeto a condiciones de uso



e-Pro 53

22275

I

53 cm

25 -114 mm, 4 puntos

DC 2 kW sin escobillas /
60V máx

Aluminio

Trasera, velocidad variable

45 min

77 litros

44 kg

2xBaterías L405 7,5 Ah +
1x Cargador rápido 5,5A

SIEGA PROFESIONAL

RECYCLER 2x1®

RUNSMART

3.100,00 €

TECNOLOGÍAS TORO



Sistema que alimenta la carcasa de corte con un flujo de aire adicional, permitiendo hacer girar a una mayor velocidad los recortes, trituránolos aún más, sirviendo como abono natural mejorando la capacidad del recogedor.



En función de la presión que ejerce el usuario sobre el el manillar, ajusta la velocidad del cortacésped. Además, su manillar con forma de arco mejora la posición y ergonomía del usuario.

B A T E R Í A



e-Tractor ecycler

REFERENCIA	75500
CÓDIGO	I
ANCHO CORTE	76 cm
ALTURA CORTE	25 - 105 mm
MOTOR / BATERÍA	Motor DC 800W 72V / Batería AGM 24 Ah
CARCASA MATERIAL/TIPO	Acero / Mulching / Descarga lateral
AUTONOMÍA	Jardines de 2500m ²
PESO	188 kg
OTROS	Luces led / Control crucero / Asiento ajustable / Avance en ambas direcciones

e-Tractor Recogida

REFERENCIA	75501
CÓDIGO	I
ANCHO CORTE	81 cm
ALTURA CORTE	25 - 135 mm
MOTOR / BATERÍA	Motor DC 800W 72V / Batería ion-lítio 22,5 Ah
CARCASA MATERIAL/TIPO	Acero / Recogida / Mulching
AUTONOMÍA	Jardines de 2500m ²
PESO	188 kg
OTROS	Luces led / Control crucero / Asiento ajustable / Avance en ambas direcciones

PRECIO CON IVA INCLUIDO

5.450,00€

7.850,00€

NOTA: Las ilustraciones, referencias y datos técnicos pueden sufrir modificaciones.



**Escarificador
residencial**



460C REC



530C REC

REFERENCIA* (ANTIGUA/NUEVA)	ESCARIFICADO	54610
CÓDIGO		I
ANCHO CORTE		40 cm
ALTURA CORTE / PROFUNDIDAD		-10 a +15 cm / 6 posiciones
MOTOR		B&S XT-750, 163 cc
CARCASA		18 cuchillas verticut, 24 púas de acero
TRACCIÓN		Empuje
DEPÓSITO GASOLINA		1,0 litros
PESO		41 kg
RECOGEDOR		50 litros

SIEGA RESIDENCIAL ACERO	20944	21750
	I	I
	46 cm	53 cm
	25 - 70 mm, 1 punto	32 - 95 mm, 2 puntos
	TORO OHV, 159 cc	B&S 675 EXI OHV, 163 cc
	Acero	Acero
	Trasera, velocidad fija	Trasera, velocidad variable
	1,0 litros	0,95 litros
	29 kg	30 kg
	55 litros	70 litros

TECNOLOGÍA EASY TO USE	N/A

RECYCLER 3X1® Puerto de lavado	RECYCLER 3X1®

PRECIO CON
IVA INCLUIDO

695,00 €

690,00 €

920,00 €

TALLERES
Sampietro



550C REC



550C REC Full Equip



Timemaster

REFERENCIA* (ANTIGUA/NEUEVA)	21771	21774	21810
CÓDIGO	I	I	I
ANCHO CORTE	55 cm	55 cm	76 cm
ALTURA CORTE / PROFUNDIDAD	25 - 105 mm, 4 puntos	25 - 102 mm, 4 puntos	32 - 108 mm, 2 puntos
MOTOR	B&S 675 EXI OHV, 163 cc	B&S 675 EXI OHV, 163 cc	B&S 1000 series OHV, 223 cc
CARCASA	Acero	Acero	Acero con chasis de aluminio
TRACCIÓN	Trasera, velocidad adaptable	AWD , velocidad adaptable	Trasera, velocidad adaptable
DEPÓSITO GASOLINA	0,9 litros	0,9 litros	1,1 litros
PESO	35 kg	37 kg	62 kg
RECOGEDOR	63 litros	63 litros	88 litros

SIEGA RESIDENCIAL ACERO

ALUMINIO

RECYCLER 2X1®
Vortex Technology™
Personal Pace Auto-Drive™
High Wheel
Supper Bagger
SMART STOW®

RECYCLER 2X1®
Vortex Technology™
Personal Pace Auto-Drive™
High Wheel
Supper Bagger
SMART STOW®

RECYCLER 3X1®
AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®
Puerto de lavado
Plegado rápido
Embrague de Freno de
Cuchilla (BBC)

**PRECIO CON
IVA INCLUIDO**

1.080,00 €

1.200,00 €

2.300,00 €

L

L

A

R

TALLERES
Sampietro



53 K



Pro 53 II



Turfmaster HDX

REFERENCIA* (ANTIGUA/NUEVA)	22283	22285	22207
CÓDIGO	I	I	I
ANCHO CORTE	53 cm	53 cm	76 cm
ALTURA CORTE / PROFUNDIDAD	25 - 114 mm, 4 puntos	25 - 114 mm, 4 puntos	38 - 127 mm, 2 puntos
MOTOR	Kawasaki FJ180V, 179 cc	Kawasaki FJ180V, 179 cc	Kawasaki FJ180V, 179 cc
CARCASA	Aluminio	Aluminio	Acero y aluminio
TRACCIÓN	Trasera, velocidad variable	Trasera, 3 velocidades	Trasera, velocidad variable
DEPÓSITO GASOLINA	1,8 litros	3,8 litros	3,8 litros
PESO	50 kg	56 kg	85 kg
RECOGEDOR	77 litros	77 litros	88 litros

SIEGA PROFESIONAL

RECYCLER 2X1®

RECYCLER 2X1®

Embrague de Freno de Cuchilla (BBC)

RECYCLER 3X1®

Embrague de Freno de Cuchilla (BBC)

PRECIO CON
IVA INCLUIDO

1.995,00 €

2.380,00 €

3.900,00 €



Z 4200 Single



Z 4200 Twin

Z 4200 MyRIDE®

REFERENCIA	74683	74679	74691
CÓDIGO	II	II	II
ANCHO CORTE	107 cm	107 cm	107 cm
ALTURA CORTE	38 - 114 mm	38 - 114 mm	38 - 114 mm
MOTOR	Briggs & Stratton 500cc, monocilíndrico	Briggs & Stratton 724cc, V-Twin	Kohler 725cc, V-Twin
CARCASA MATERIAL/TIPO	Acero / Recycler, Descarga lateral	Acero / Recycler, Descarga lateral	Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral
TRACCIÓN	Hidrostática 2WD	Hidrostática 2WD	Hidrostática 2WD
DIMENSIONES	182 x 137 x 105 cm	182 x 137 x 105 cm	185 x 135 x 112 cm
VELOCIDAD	9,7 km/h	9,7 km/h	9,7 km/h
PESO	232 kg	254 kg	267 kg

SIEGA RESIDENCIAL

TECNOLOGÍA
EASY
TO USE
RECYCLER®
SMART SPEED®
 Puerto de lavado
 Kit de enganche

RECYCLER®
SMART SPEED®
 Puerto de lavado
 Kit de enganche

RECYCLER®
SMART SPEED®
 Puerto de lavado
 Kit de enganche
MYRIDE®

PRECIO CON IVA INCLUIDO

5.950,00 €

6.600,00 €

7.400,00 €



Opción Kit matriculación día

Titan 122 MyRIDE®

REFERENCIA*
(ANTIGUA/NUEVA)

CÓDIGO

ANCHO CORTE

ALTURA CORTE
/ PROFUNDIDAD

MOTOR

CARCASA

TRACCIÓN

DEPÓSITO
GASOLINA

PESO

RECOGEDOR

PROFESIONAL

74890

II

122 cm

38 - 114 mm

Kohler 725cc, V-Twin

Acero alta resistencia, 3,4 mm de
espesor / Recycler / Descarga lateral

Hidroestática 2WD

208 x 133 x 112 cm

13,7 km/h

360 kg

RECYCLER®

SMART SPEED®


Kit de enganche

MYRIDE®

ROPS opcional

PRECIO CON
IVA INCLUIDO

10.900,00 €




Riversa

THE GREEN TEAM



TORO



Sello del distribuidor